

Boa tarde @Atendimento JBS Terminais

Gentileza posicionar.

MSNU8820602

O Looker Studio agora se chama Data Studio. Para mais informações, acesse [nosso blog](#).

VIGIAGRO ITAJAÍ - Consulta Processos

Redefinir Compartilhar

 **VIGIAGRO ITAJAÍ**  
Consulta Processos

LPCO/DUIMP  
Igual a E2600226501

RECINTOS DEVEM CONSIDERAR A ETAPA "INSPEÇÃO FÍSICA" E A "DATA INSPEÇÃO" PARA O POSICIONAMENTO DAS UNIDADES.


Carimbo de data/hora	LPCO/DUIMP	CONTAINER	DATA INSPEÇÃO	RECINTO	MOTIVAÇÃO DO PROTOCOLO	STATUS	ETAPA	INFORMAÇÃO AO USUÁRIO EXTERNO
14 de mai. de 2026, 13:40:33	E2600226501	MSNU8820602	15 de mai. de 2026	JBS TERMINAIS	AGENDAR INSPEÇÃO exp/imp/embalagem	EM ANÁLISE	INSPEÇÃO FÍSICA	Não há dados

Regards,



**Daniele da Silva Santos**

Departamento de Exportação

(47) 2104-2030/ 9990-28112 

Av. Ministro Victor Konder, 1064 | Itajaí,  
SC

CEP: 88301-701

[www.itacex.com.br](http://www.itacex.com.br) | [@itacexdespachos](https://www.instagram.com/itacexdespachos) 